


Проводящий путь сознательного проприоцептивного чувства.


- I н. - ganglion spinalis
- II н. - nucl. gracilis et cuneatus
- III н. - nucl. lateralis thalami



Путь температурного и болевого чувства

gyrus postcentralis

1. nucl. proprius
2. tr. spinothalamicus lateralis
3. tr. spinothalamicus
(или lemniscus spinalis)
4. lemniscus medialis
5. nucl. lateralis thalami




перекрест
на 2-4
сегмента
выше

IV
I
III

Tractus spino-cerebellaris anterior et posterior
(передний и задний спинномозжечковые пути)

1. tr. spinocerebellaris posterior
2. tr. spinocerebellaris anterior
3. mcl. thoracicus
4. mcl. intermediomedialis




Tractus corticospinalis,
(корково-спинномозговой путь)

Верхняя 2/3
gyrus precentralis

IИ

- 1. tr. corticospinalis lateralis
- 2. decussatio pyramidum
- 3. tr. corticospinalis anterior



1


2

3

IIИ


IИ

Tractus corticonuclearis (корково-ядерный путь)



Tractus cortico-ponto-cerebellaris
(корково-мосто-мозжечковый путь)

1. nucl. pontis proprius
2. tr. fronto-pontinus
3. tr. parietooccipitotemporo-pontinus
4. tr. pontocerebellaris



Tractus rubrospinalis
(красноядерно-спинномозговой путь)

1. нисл. гивер

